

Příbalová informace – VP

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Mucoplant Eukalyptový balzám

Mast

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Dr.Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstr. 10, D-66424 Homburg, Německo

Složení:

100g masti obsahuje:

Léčivé látky:

Eucalypti etheroleum 7,5g, Pini silvestris etheroleum 7,5g, Camphora 5g.

Pomocné látky:

Čištěný kukuřičný olej, čípkový základ E 85, žlutý vosk.

Indikační skupina:

Fytofarmakum

Charakteristika:

Směs eukalyptové a borovicové silice s kafrem v hydrofobním masťovém základu přinášející úlevu při onemocnění dýchacích cest a kašli při nachlazení a chřipkovém onemocnění.

Indikace:

Přípravek se používá jako pomocný lék při onemocnění dýchacích cest ke vtírání nebo inhalaci při kašli při nachlazení a chřipkovém onemocnění.

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 2 let věku.

Kontraindikace:

Přípravek se nesmí používat při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku. Nepoužívejte ke vtírání při spalničkách, astmatu, planých neštovicích a jiných onemocněních pokožky. Nepodávejte kojencům a dětem do 2 let.

V těhotenství a při kojení jen po poradě s lékařem.

Nežádoucí účinky:

Přípravek je obvykle dobře snášen. U přecitlivělých osob může dojít ke zčervenání kůže.

Interakce:

Interakce nejsou dosud známy.

Dávkování:

Pokud lékař nedoporučí jinak, doporučujeme několikrát denně (nejčastěji ráno a na noc) vtírat do kůže hrudě a zad. Poté ošetřené místo překrýt flanelem nebo vlněným šátkem.

Pro inhalování dospělých a dětí od 10 let se rozmíchají 2 lžičky masti v misce vody s půllitrem horké (ne vařící) vody. Po naklonění nad miskou se hlava překryje velkou osuškou a stoupající páry se pomalu hluboce vdechují 5-10 minut.

Pro inhalování dětí od 6 do 10 let se rozmíchá 1 lžička masti v misce s půllitrem horké (ne vařící) vody. Tento způsob je vhodný zejména k usnadnění usínání a spánku při kašli.

Upozornění:

Přípravek nesmí přijít do styku se sliznicí a zejména ne do očí. Nepoužívejte na obličej. Při náhodném požití dítětem se poraďte s lékařem. Přípravek se nesmí aplikovat na poškozenou pokožku a do nosu. Pouze k vnějšímu užití. Při případném výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. Bez rady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dnů. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, u dětí do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

20 g, 50 g

Datum poslední revize: 17. 2. 2010